

NORMES FAUTEUIL ROULANT	RESULTAT
ENVIRONNEMENT EXTERIEUR - ACCES	
Stationnement proche	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Sol extérieur non meuble, non glissant	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Cheminement vers la maison non meuble, non glissant largeur minimum 80 cm	Goudron <input type="checkbox"/> Dallage <input type="checkbox"/> Castine <input checked="" type="checkbox"/> Herbe <input type="checkbox"/>
EXTERIEUR DE LA MAISON	
Hauteur terrasse, trottoir : maxi 2 cm bord arrondi	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Sinon hauteur : cm
Seuil porte d'entrée : maxi 2 cm bord arrondi	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Sinon hauteur : cm
Porte d'entrée : passage libre 83cm vantail ouvert à 90°	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Sinon largeur : 83 cm
INTERIEUR DE LA MAISON	
Largeur des circulations intérieures mini 90cm (couloirs)	Oui <input type="checkbox"/> Sinon largeur : cm
SEJOUR (obligatoirement en rez-de-chaussée)	<i>pas de porte</i>
Porte : passage libre 83 cm vantail ouvert à 90°	Oui <input type="checkbox"/> Sinon largeur : cm
Espace libre rotation du fauteuil diamètre 150 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Accès à la table : espace libre de 90 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Hauteur de dessous de table minimum 65 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
CUISINE (obligatoirement en rez-de-chaussée)	<i>pas de porte</i>
Porte ou passage libre 83 cm	Oui <input type="checkbox"/> Sinon largeur : cm
Espace libre rotation du fauteuil diamètre 150 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Hauteur libre sous évier minimum 65 cm	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
CHAMBRE (une obligatoirement en rez-de-chaussée)	
Porte : passage libre 83 cm vantail ouvert à 90°	Oui <input type="checkbox"/> Sinon largeur : 67 cm
Espace libre rotation du fauteuil diamètre 150 cm	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Largeur passage grand coté du lit de 90cm à 120cm	Largeur : 120 cm
Largeur passage petit coté du lit de 90cm à 120cm	Largeur : 40 cm
Hauteur idéale du lit 50cm (du sol au dessus du matelas)	Hauteur : 50 cm
Largeur du lit	Largeur : 160 cm
Lit électrique	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de chambres accessibles :2.....	

SALLE D'EAU (obligatoirement en rez-de-chaussée)	
Porte : passage libre 83 cm vantail ouvert à 90°	Oui <input type="checkbox"/> Sinon largeur : 67 cm
Espace libre rotation du fauteuil diamètre 150 cm	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Douche italienne Espace libre 80cm x 130cm	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Cabine de douche Dimensions du bac Hauteur du bac Largeur passage libre des portes	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> 75 cm X 75 cm hauteur : 23 cm largeur : 60 cm
Barres d'appui (hauteur 70cm à 80cm du sol)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Siège de douche (hauteur 50cm)	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Vasque : hauteur libre dessous 65cm	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Miroir accessible en position assise	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
W.C (obligatoirement en rez-de-chaussée)	
Porte : passage libre 83 cm vantail ouvert à 90°	Oui <input type="checkbox"/> Sinon largeur : 67 cm
Espace libre latéral à la cuvette hors débattement de la porte : largeur 80cm longueur 130cm	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Hauteur dessus cuvette entre 45cm et 50 cm	Hauteur : 39 cm
Barres d'appui (hauteur 70cm à 80cm du sol)	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>
Rehausser disponible	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVATIONS :

.....

.....



MOBILITE REDUITE



FAUTEUIL ROULANT

Fait le 27/11/2018

Signatures :

du responsable de l'établissement :

DESTIFRANCE :

M. Michel LAVERNY
DESTIFRANCE

24100 BERGERAC - DORDOGNE

Tél : 06 59 08 90 85 Mail : direction@destifrancepacks.com Site : www.destifrancepacks.com

SIREN 480561489